



VD Direktor^u Zdravstvenog centra

VD Zameniku vd Direktora Zdravstvenog centra

Načelniku hirurške I internističke grupacije

Načelnicima Službi I odeljenja

U skladu sa Stručno metodološkim uputsvom za postupanje sa osobama kod kojih postoji sumnja na akutnu respiratornu infekciju, uključujući i covid-19, u zdravstvenim ustanovama, dostavljenom od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, na sednici Komisije za sprečavanje bolničkih infekcija održane dana 23.06.2023.godine i 26.06.2023.godine, a u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom akutnih respiratornih infekcija (ARI) uključujući i COVID-19, donete su sledeće odluke:

I Indikacije za testiranje na SARS-COV-2

Ne sprovoditi rutinsko tetiranje (Ag/PCR) pacijenata koji se upućuju, odnosno primaju na bolničko lečenje zbog drugih bolesti (ne-kovid) a nemaju znake i simptome akutne infektivne bolesti u momentu prijema u bolnica.

Antigenim testom na SARS COV 2 testiraju se osobe koje u momentu prijema na bolničko lečenje imaju znake i simptome akutne respiratorne infekcije, osobe koje zahtevaju prijem na odeljenje hematologije i onkologije ukoliko nemaju PCR test koji nije stariji od 72h.

Osobe sa simptomima i znacima akutne respiratorne infekcije koje imaju negativan antigeni test testiraju se i PCR testom

Onkološki i hematološki pacijenti koji se primaju na bolničko lečenje potrebno je da imaju negativan rezultat PCR testa na SARS-COV 2 ne stariji od 72h

Ne sprovoditi rutinsko testiranje (Ag/PCR) pacijenata kod kojih se izvode dijagnostičke i terapijske procedure na respiratornom i digestivnom traktu (bronhoskopija, spirometrija, gastroskopija..)

U slučaju pojave infekcije uzrokovane SARS-COV-2 kod hospitalizovanih pacijenata , asimptomatski bliski kontakti testiraju se antigenskim testom nultog I petog dana, odnosno ranije u slučaju pojave simptoma I znakova akutne respiratorne bolesti

II Posete pacijentima

Poseta se dozvoljava u Bonici Valjevo od 26.06.2023.godine dva dana u nedelji, **utorkom (za službe u okviru internističkog sektora) i petkom (za službe u okviru hirurškog sektora) u periodu od 15,00 -15,30 h.**

Dozvojen je ulazak samo jedne osobe po pacijentu uz obavezno nošenje zaštitnih hirurških maski.

Posete u ovom momentu nisu dozvoljene na odeljenjima

- Intenzivne nege I lečenja
- Poluintenzivne nege
- Odeljenju koronarne jedinice
- Ginekologije I Porodilištu
- Odeljenu hematologije
- Odeljenju onkologije
- Odeljenjima opredeljenim za izolaciju I lečenje obolelih od COVID 19 .

III Nošenje zaštitnih maski

Preporuka nošenja zaštitnih hirurških maski za zdravstveno osoblje:

- Prilikom izvođenja različitih dijagnostičkih I terapisjkih procedura

Obavezno nošenje hiruških zaštitnih maski za zdravstveno osoblje:

- Na odeljenjima hiruške, internističke, I neonatalne intenzivne nege
- Porodilištima
- Onkološkim odeljenjima

- Odeljenjima za dijalizu
- Za osoblje koje je u kontaktu sa pacijentima sa sumnjom ili dokazanom respiratornom infekcijom,
- U slučaju pojave febrilnosti, simptoma I znakova oboljenja od strane respiratornog trakta
- U kontaktu sa pacijentima stariji od 65 godina

Obavezno nošenje partikularnih zaštitnih maski I zaštite za oči za zdravstveno osoblje, prilikom izvođenja

- Procedura sa produkcijom aerosola : trahealna intubacija, neinvazivna ventilacija, traheotomija, kardiopulmonalna reanimacija, manualna ventilacija pre intubacije, bronhoskopija, indukcija sputuma izazvana korišćenjem nebulizovanog hipertoničnog fiziološkog rastvora I obdukcione procedure.
- Hiruških procedura koje mogu predstavljati veći rizik od prenošenja infekcije (npr. koje stvaraju potencijalno infektivne aerosole ili uključuju anatomske regione, kao što su nos I grlo, orofarngs, respiratorni trakt). Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

U Valjevu, 26.06.2023.godine

Predsednik Komisije

Dr sci med Marija Mirković

d/n: Naslovi,

VD Direktorima Doma Zdravlja Valjevo

ZZZJ Valjevo

Sanitarna inspekcija KO

Zdravstvena inspekcija KO

Glavnim sestrama službi I odseka

Pomoćniku direktora za tehnička pitanja

Ad



(Handwritten signature in blue ink)